



## Composition

Contient 250 g/l de Difénoconazole en émulsion concentrée.

**DIFECOR 250 EC**

# Fongicide foliaire pour arbre fruitiers et cultures légumières

## Activité biologique

**DIFECOR 250 EC** est un fongicide avec une action préventive et curative appartenant à la famille des triazoles. Il est absorbé rapidement par les feuilles et fonctionne de manière translaminaire, c'est-à-dire par systémie locale. **DIFECOR 250 EC** bloque le développement du mycélium dans les tissus végétaux, empêche l'apparition des symptômes liés aux différentes maladies et inhibe aussi la sporulation des champignons. **DIFECOR 250 EC** est résistant au lessivage après 2 heures. En outre, il présente une bonne persistance d'action.

## Dose d'application

Culture	Maladie	Dose	Délais Avant récolte
Cultures légumières	Tavelure	0.05 l/ hl	14 jours
Arbres fruitiers Pêchers, Pruniers	Oïdium, Moniliose	0.02 l/hl	14 jours

\* Pour un volume de 10 hl/ha. En cas de volume inférieur, ne pas diminuer la dose de produit par ha.

## Fréquence et modes d'application

- Appliquer selon les avertissements agricoles ou dès que les conditions sont favorables à la maladie. Alternier avec un produit à mode d'action différent.
- Délai avant retour dans le champ: attendre que le produit ait séché sur les surfaces traitées (environ 2 heures).
- Respecter les délais avant récolte.
- Remplir la cuve à moitié d'eau. Tout en mélangeant, ajouter le produit et compléter la cuve avec la quantité d'eau nécessaire. Appliquer le produit immédiatement.
- L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau manuellement (3 agitations successives) ou à l'aide d'un système de nettoyage à eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de rinçage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Ce dépliant est strictement informatif.

L'utilisateur doit lire et suivre les directives figurant sur l'étiquette originale.

## **DIFECOR 250 EC**

- Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide.

- L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

### **Compatibilité**

**DIFECOR 250 EC** est incompatible avec les agents oxydants, acides forts et bases fortes. En cas d'utilisation en mélange avec un autre produit, il est recommandé de réaliser un test préalable en petit volume.

Distribué en Algérie par: SARL AGRICOM INTERNATIONAL



**International**

Oued el Karma Gué de Constantine, Alger

Tél / Fax: 023 53 82 03 / 023 53 82 04

Mob: 0661 90 10 48

Email: sarlagricom@yahoo.fr

Web: www.agricominternational.dz